

LABORATOIRE BLOC 7

L'ÉVALUATION (Kozier p. 423 et suivante)

Elle est essentielle pour déterminer : L'amélioration ou la détérioration du client

L'évaluation mesure :

- La réaction du client aux interventions de l'infirmière
- Les progrès en lien avec l'objectif visé ou résultat escompté
- L'efficacité des interventions

Ce qui peut influencer la réponse d'un client :

- Sa motivation ou sa volonté à participer
- Certains facteurs (fatigue, douleur, peur,...)
- Sa compréhension ou l'information reçue

Évaluation positive : Objectif atteint

-Si la réaction du client correspond au résultat escompté

-Les interventions ont été efficaces

Objectif atteint, aucune douleur en fin de journée 10-11-03 N.H.

Évaluation négative : Objectif non atteint

-Lorsque les interventions n'ont pas contribué à enrayer ou diminuer le problème de soins

Ex : Malgré les massages et l'écoute active, le client demeure aussi anxieux.

***Objectif non-atteint, anxiété toujours à 8/10 et très agité donc à poursuivre pour 24h. 10-11-03*

N.H.

OU

***Objectif partiellement atteint, anxiété diminué à 4/10 mais très agité donc à poursuivre pour 48h.*

10-11-03 N.H.

****Il faut revoir l'analyse, le résultat escompté et les interventions**

-Redéfinir les priorités s'il y a lieu, et/ou ;

-Modifier ou ajouter un nouveau dx. Infirmier et/ou ;

-Reformuler le résultat escompté et/ou ;

-Reformuler ou ajuster les interventions

DONC,

Le but de l'évaluation est de déterminer si les problèmes décelés (lors de la collecte initiale de données) sont réglés ou partiellement réglés, s'ils sont aggravés ou encore s'ils sont différents.

SOURCES PRIMAIRES SERVANT À L'ÉVALUATION

****Le client lui-même

PUIS :

- Les membres de la famille
- Les membres du personnel soignant
- Les notes au dossier (notes d'évolution : médecin, etc.)
- Les rapports d'examen (laboratoire)

Ex : Madame X marchera dans le corridor sans aide, sous supervision d'ici 48 h.

-Des membres de la famille ou du personnel de soins et les notes du physiothérapeute peuvent corroborer à l'évaluation.

Même si les clients ont un problème de soins semblable

*****Il faut personnaliser la démarche de soins

***Les clients réagissent différemment à la douleur, à la fatigue, ils expriment leurs craintes de manière différente également. Il faut évaluer le plan systémique de soins et le mettre à jour