

nº historia clínica

PACIENTE

nombre y apellidos

edad sexo nº de cama unidad

fecha de ingreso centro fecha de ingreso unidad procedencia

INCIDENCIAS ÚLCERAS POR PRESIÓN

DIAGNÓSTICO DE INGRESO

diabetes sonda nasogástrica colchón dinámico

PRESENCIA DE ÚLCERA AL INGRESO


si no

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| fecha | | | | | |
| localización | | | | | |
| estadio | | | | | |

PRESENCIA DE ÚLCERA POSTERIOR AL INGRESO

si no

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| fecha | | | | | |
| localización | | | | | |
| estadio | | | | | |



ESTADIOS DE LA ÚLCERA POR PRESIÓN

estadio I
enrojecimiento, ligero edema y sin pérdida de sustancia

estadio II
erosión epidérmica, y/o ampollas, y/o abrasión

estadio III
afectación de la totalidad de la dermis y tejido subcutáneo con posible presencia de tejido necrótico

estadio IV
destrucción del tejido subcutáneo, músculo, tendón e incluso hueso

TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE ÚLCERAS

| | PERCEPCIÓN SENSORIAL | EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD | ACTIVIDAD | MOVILIDAD | NUTRICIÓN | ROCE Y PELIGRO DE LESIONES |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | completamente limitada | constantemente húmeda | encamado | completamente inmóvil | muy pobre | problema |
| 2 | muy limitada | a menudo húmeda | en silla | muy limitada | probablemente inadecuada | problema potencial |
| 3 | ligeramente limitada | ocasionalmente húmeda | deambula ocasionalmente | ligeramente limitada | adecuada | no existe problema |
| 4 | sin limitaciones | raramente húmeda | deambula frecuentemente | sin limitaciones | excelente | |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| puntos | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|

Escala de Braden < 12 = riesgo alto 13 - 15 = riesgo medio >16 = riesgo bajo

