


EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (PROTOSCOLOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS RELACIONADOS CON ALTERACIONES DE LAS FUNCIONES FISIOLÓGICAS, LA CONDUCTA SEXUAL, ADICTIVA Y LOS SÍNTOMAS SOMÁTICOS)



EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (PROTOCOLOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS RELACIONADOS CON ALTERACIONES DE LAS FUNCIONES FISIOLÓGICAS, LA CONDUCTA SEXUAL, ADICTIVA Y LOS SÍNTOMAS SOMÁTICOS)

Diagnóstico y delimitación del problema

Conceptualización del caso

Progreso y eficacia del tratamiento

Entrevista clínica

Medidas de autoinforme:

Mujeres, hombres y parejas:
Elegir entre **DISF** (Entrevista sobre el funcionamiento Sexual de Derogatis) y **GRISS** (Inventario de Satisfacción Sexual de Golombok-Rust)

Mujeres:
Elegir entre **FSFI** (Cuestionario sobre la Función Sexual Femenina), **MFSQ** (Cuestionario de Sexualidad Femenina de McCoy), **SFQ** (Cuestionario de funcionamiento sexual)

Hombres:
IIEF (Índice Internacional de Función Eréctil)

Medidas de autoinforme (evaluación general):

Hombres, mujeres y parejas: **DAS** (Escala de Ajuste Diádico) y **GRISS** (Inventario de Satisfacción Sexual de Golombok-Rust)

Mujeres: **FSDS** (Escala de Distrés Sexual para mujeres)

Medidas de autoinforme:
(Evaluación Específica)

Trastornos del Deseo Sexual

Deseo Sexual Hipoactivo

Hombres, mujeres y parejas:
Elegir entre **CSFQ** (Cuestionario de cambios en el funcionamiento sexual) **DSFI** (Inventario de Funcionamiento Sexual de y Derogatis) **GRISS**

Mujeres: Elegir entre **BISF-W** (Índice Breve de Funcionamiento Sexual en las mujeres), **FSFI**, **MFSQ**, **SFQ** y **SDM** (Método Estructurado de Diagnóstico)

Hombres: **BSFI-M** (Inventario Breve de Funcionamiento Sexual para Hombres) y **IIEF**

Aversión al sexo : **SAS** (Escala de Aversión Sexual)

Trastornos de la Excitación Sexual

Trast. de la excitación sexual en la mujer: elegir entre **FSFI** y **SFQ**

Trastorno de erección en el hombre: elegir entre **BSFI-M** y **IIEF** o **IIEF-5**

Trastornos del Orgasmo:

Anorgasmia Femenina: **ORS** (Escala de valoración del orgasmo)

Anorgasmia Masculina: **MSHQ** (Cuestionario de Salud Sexual para hombres)

Eyacuación precoz: NO existen medidas de autoinforme específicas

Trastornos por dolor:

Vaginismo y dispareunia: Elegir entre **CSFQ**, **GRISS**, **MFSQ**, **BISF-W**, **SFQ** y **FSFI**

Dispareunia: **MPQ** (Cuestionario de Dolor de McGill), **PCS** (Escala de Dolor Catastrófico), Escalas visuales análogas y Diarios de dolor

Registros Psicofisiológicos

Autorregistros

Examen médico y físico


Hombres, mujeres y parejas: elegir entre **GRISS** y **CSFQ/CSFQ-14**

Mujeres: Elegir entre **FSFI** y **MFSQ**

Hombres: **IIEF**


TRASTORNOS SEXUALES

EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (PROTOCOLOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS RELACIONADOS CON ALTERACIONES DE LAS FUNCIONES FISIOLÓGICAS, LA CONDUCTA SEXUAL, ADICTIVA Y LOS SÍNTOMAS SOMÁTICOS)



TRASTORNOS PARIFÍLICOS

EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (PROTOSCOLOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS RELACIONADOS CON ALTERACIONES DE LAS FUNCIONES FISIOLÓGICAS, LA CONDUCTA SEXUAL, ADICTIVA Y LOS SÍNTOMAS SOMÁTICOS)



TRASTORNOS ADICTIVOS Y POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

TRASTORNOS SOMATOMORFOS O DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS